

ΔΟΜΗΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

VIODOM®

VioDeco
MICROCEMENT

CREATIVE DESIGN SURFACES



CREATIVE DESIGN SURFACES

Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ

Η πατητή τοιμεντοκονία δημιουργεί ένα **λιτό περιβάλλον**. Ένα περιβάλλον όχι μόνο για τους νέους, αλλά για όλες τις γενιές με νέα και προχωρημένη αντίληψη. Αντιπροσωπεύει το μοντέρνο και το παραδοσιακό, προσφέροντας ταυτόχρονα την αίσθηση, τόσο της ζεστασιάς όσο και της φρεσκάδας. Η σειρά VioDeco έχει ισχυρή μητροπολιτική προσωπικότητα και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε πρότζεκτ, σε κάθε περιβάλλον.

Η δημιουργία **διακοσμητικών επιφανειών** με την πατητή τοιμεντοκονία VioDeco δεν περιορίζεται μόνο στις **κατοικίες** (σαλόνια, μπάνια κλπ.), αλλά βρίσκει εφαρμογή και σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικούς χώρους, γραφεία, κέντρα ευεξίας και spa, γυμναστήρια, μουσεία, πινακοθήκες, showrooms, χώρους κατοικιών και διακοσμητικά στοιχεία αυτών, καθώς και σκάλες. Ενίσσει η ευελιξία του υγιούς προσφέρει ποικίλες εξωτερικές εφαρμογές (κάλυψη ταρατσών, μπαλκονιών, εξωτερικών δαπέδων καθώς και κάλυψη εσωτερικών και εξωτερικών πισίνων).

SIMPLICITY IS A PRICELESS VALUE

Microcement creates **minimalist look**. A look not only for young people but also for all generations with new and fresh perspective. It represents the modern and the traditional, being at the same time warm and cool.

VioDeco is a product range with **strong metropolitan personality** that can be used in any type of project - communal or residential - and in any environment.

Creating **design surfaces** with VioDeco microcement in **living spaces** (living rooms, bathrooms, etc.), has become a strong trend as in hotels, restaurants, commercial areas, workspaces, wellness and spa centers, gyms, museums, art galleries, showrooms, residential settings and stairways. Its versatility also leads to different outdoor applications (coatings of terraces, balconies and outdoor paving as well as indoor and outdoor swimming pools).

Πλεονεκτήματα

- Κατάλληλη για εφαρμογή σε μικρά και μεγαλύτερα πάνω.
- Δυνατότητα επίτευξης ήσεις ή αδρής τελικής επιφάνειας.
- Υψηλές μηχανικές αντοχές.
- Μοναδικός συνδυασμός χρωμάτων με δυνατότητα επιλογής από την θεωρία ClimaSystem της VIODOM.
- Συνεργάζεται άριστα με τους αρμόστοκους Granito Fix FS-4 της VIODOM (26 αποχρώσεις), δημιουργώντας ακόμα περισσότερες τεχνοτροπίες.
- Εύκολη παρασκευή και εφαρμογή.
- Για όλες τις επιφάνειες: οριζόντιες και κάθετες.
- Καθαρίζεται εύκολα.
- Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- Δυνατότητα απεριόριστων χρωματικών εφέ.
- Δημιουργία πολλαπλών καλλιτεχνικών όψεων.
- Κατάλληλη για χώρους κατοικιών και καταστημάτων με συχνή κυκλοφορία.
- Για επικάλυψη υφιστάμενων επιφανειών ή κατασκευή νέων επενδύσεων.

Advantages

- Suitable for application in small and large thicknesses.
- Ability to provide smooth or textured final surface.
- High mechanical strength.
- Unique variety of colors, selected from ClimaSystem color chart.
- Excellent compatibility with Granito Fix FS-4 from VIODOM (available in 26 shades), creating more techniques.
- Easy preparation and application.
- For every type of surfaces: horizontal and vertical.
- Easy to clean.
- Resistant to UV radiation.
- Unlimited color effects.
- Creation of multiple artistic effects.
- Suitable for residential surroundings and commercial areas with intense foot traffic.
- For covering existing surfaces and creating new coatings.



HOTELS & RESTAURANTS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ
ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ - ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι δημιουργικές ιδέες πραγματοποιούνται και γίνονται λειτουργικές.

MEMORABLE INTERIOR - MATERIAL
WITH CHARACTER

Creative ideas become both functional and real.



04.



05.

WORKSPACES



Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ
- ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Οι χώροι εργασίας στηρίζονται
σε εξατομικευμένες λύσεις εσωτερικής διακόσμησης
πιο πολύ από ποτέ.

A FRESH LOOK FOR YOUR BUSINESS
- ENDLESS CHOICES

Work spaces rely on customized interiors
more than ever.



COMMERCIAL AREAS & ART GALLERIES

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ
- ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Η σειρά προϊόντων VioDeco
δημιουργεί στιλάτες επιφάνειες
για μοδάτους λιτούς χώρους.

MODERN LOOK AND FEEL
- DESIGN FLEXIBILITY

VioDeco product range
creates trendy surfaces
for fashionably minimalist surroundings.



WELLNESS AND SPA CENTERS



ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι επιφάνειες που δημιουργεί η σειρά VioDeco καθρεφτίζουν την **τελευταία τάση** στο σύγχρονο interior design. Δίνουν την αίσθηση της **Ιδανικής ατμόσφαιρας** δημιουργώντας χώρους με ιδιαίτερο κύρος.

THE PERFECT MATERIAL
FOR AN EXCEPTIONAL AMBIANCE

VioDeco surfaces reflect the **latest trend** in modern interior design offering the right atmosphere with **radiate style** and good taste creating **prestigious environments**.

LIVING SPACE _ STAIRS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

Τα προϊόντα VioDeco είναι ιδανικά για χρήση σε τοίχους και δάπεδα καθώς και για έπιπλα δημιουργώντας διάφορα αρχιτεκτονικά στιλ, από παραδοσιακά έως και πολύ μοντέρνα.

NO LIMITS TO YOUR CREATIVITY

VioDeco products are perfect for use in wall and floor designs as well as furnishings, creating from modern to traditional architecture styles.



ΣΕΙΠΑ VioDeco VioDeco RANGE

VioDeco II Πατητή Τσιμεντοκονία 2-Συστατικών
VioDeco II 2 Components - Microcement

Διακοσμητικό κονίαμα δύο συστατικών για την κατασκευή πατητής τσιμεντοκονίας σε δάπεδα και τοίχους. Κατάληπτο για τη δημιουργία αναρίθμητων σχεδίων και τεχνοτροπιών, παραδοσιακών και σύγχρονων. Εφαρμόζεται σε πάχος 2-10mm σε μια στρώση πάνω σε συρμαγές και κατάληπτα ασταρωμένο υπόστρωμα. Συνδύαζεται με το ενισχυτικό υαλόπλεγμα ClimaSystem. Κατάληπτο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Διατίθεται σε συσκευασία 30kg (25kg A και 5kg B).

Εφαρμογή: Κατάληπτο για οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, μπετόν και άλλα υποστρώματα μετά από κατάληπτη προετοιμασία. Είναι ιδανικό για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, ντουζέρες, πιονίες, ζαρντινιέρες, σκάλες, κ.ά. **Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε θευκό χρώμα και αναμειγνύεται με τις χρωστικές VioDeco Artistic σε υγρή μορφή για να την επίτευξη απεριόριστων αποχρώσεων.

Κατανάλωση: 1,5 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

2-Component - Microcement for creating polished cement surfaces on floors and walls. Suitable for the creation of numerous styles and designs, traditional or modern type. Applied at thickness 2-10mm, in a single layer on a solid and properly primed substrate. Combined with the reinforcing fiberglass mesh ClimaSystem.

Available in packs of 30kg (25kg A and 5kg B).

Application: Suitable for horizontal or vertical surfaces such as plaster, gypsum boards cement boards, concrete and other substrates after appropriate preparation. Ideal for special applications such as counters, sinks, showers, pools, planters, stairs, etc.

Colors: Available in white color and is mixed with VioDeco Artistic liquid shades to achieve unlimited colors. **Consumption:** 1,5 kg/m²/mm layer thickness.



VioDeco Artistic Χρωστικές σε Υγρή Μορφή VioDeco Artistic Color Pigments in Liquid Form

Χρωστική σε υγρή μορφή η οποία αναμειγνύεται με το σύστημα της πατητής τσιμεντοκονίας VioDeco της VIODOM.

Επίσης αναμειγνύεται και με κάθε τύπο τσιμεντοκονιάματα όπως σοβάδες, στεγανωτικά, κόλπης, κ.ά.

Εφαρμογή: Κατάληπτο για το χρωματισμό συστημάτων πατητής τσιμεντοκονίας καθώς επίσης και σοβάδων, στεγανωτικών, επικευαστικών, κ.ά.

Αποχρώσεις: Η VIODOM σας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής αμέτρητων αποχρώσεων, διαπλέγοντας τον τόνο που επιθυμείται από τη θετική ClimaSystem.

Pigment in liquid form which is mixed with VioDeco. Also mixed with any type of cement such as plasters, sealants, adhesives, etc.

Application: Suitable for coloring microcement as well as plasters, sealants, repair, etc.

Colors: Available in unlimited shades from VIODOM fan deck.



VioDeco Priming Coat Αστάρι Εμποτισμού Τσιμεντοκονίας VioDeco Priming Coat Impregnation Primer for Cementitious Floor Screeds

Μικρομοριακό αστάρι υδατικής βάσης υψηλής διείσδυσης, κατάληπτο για εμποτισμό και σταθεροποίηση τσιμεντοκονίων πριν την εφαρμογή τελικού θερινού.

Εφαρμογή: Κατάληπτο για εφαρμογή πάνω σε κάθε είδους τσιμεντοειδούς επιφάνειας, όπως πατητή τσιμεντοκονία, παραδοσιακού τύπου τσιμεντοκονίας, σοβάδες, κ.λπ.

Κατανάλωση: 100-150 ml/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Micronized primer water based high penetration, suitable for impregnating and stabilizing microcement before applying the final varnish.

Application: Suitable for application on any cementitious surface, such as microcement, traditional type screeds, plasters etc.

Consumption: 100-150 ml/m², depending on the porosity of the substrate.



VioDeco Guard Βερνίκι Υδατικής Βάσης για Προστασία Τσιμεντοκονίων VioDeco Guard Water-based Varnish for Cementitious Floor Screeds Protection

Ειδικά σχεδιασμένο θερινό βερνίκι για την προστασία επιφανειών τσιμεντοειδούς βάσης στις οποίες έχει προηγηθεί εφαρμογή Decor Priming Coat.

Εφαρμογή: Κατάληπτο για εσωτερική και εξωτερική χρήση πάνω σε κάθε είδους τσιμεντοειδούς επιφάνειας, όπου δεν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, λίπη και έλαια. **Κατανάλωση:** 100-200 ml/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Specially formulated varnish to protect cementitious surfaces in which we have already applied Decor Priming Coat.

Application: Suitable for indoor and outdoor use on any kind of cementitious surface where there is no standing water, fats and oils.

Consumption: 100-200 ml/m², depending on the porosity of the substrate.



VioDeco Seal Pu Πολυυουρεθανικό Βερνίκι 2-Συστατικών VioDeco Seal Pu 2-Component, Polyurethane Varnish

Διάφανο πολυυουρεθανικό θερινό, δύο συστατικών. Προσφέρει άριστη στεγανότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές, αντίσταση στους χημικούς παράγοντες, προστασία από το κιτρίνισμα και την ακτινοβολία UV.


Εφαρμογή: Κατάληπτο για στεγανοποίηση και προστασία κάθε είδους δομικού στοιχείου. Συνιστάται ιδιαίτερα για πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδή υποστρώματα, ξύλο, μέταλλο, φυσική πέτρα, κ.ά. Η ειδική του σύνθεση περιέχει γίγιτρα UV κατά την υπεράδουσα ακτινοβολία παρέχοντας προστασία των αποχρώσεων και των τεχνοτροπιών γιατί δεν κιτρινίζει και δεν αποχρωματίζεται με την πάροδο του χρόνου. **Κατανάλωση:** 80-120 ml/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

*Διατίθεται σε γυαλιστέρο (gloss) και ματ.

Two-component, transparent polyurethane varnish. It offers excellent waterproofing, high mechanical strength, resistance to chemical agents, protection against yellowing and UV radiation. **Application:** Suitable for sealing and protecting any kind of structural element. Highly recommended for microcement, cementitious substrates, wood, metal, natural stone, etc. Its special formula contains UV filters against UV radiation providing protection of shades and styles because it does not discolour or turn yellow over time. **Consumption:** 80-120 ml/m², depending on the porosity of the substrate.

*Available in gloss and mat.





ΔΟΜΗΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
VIODOM®

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΑΜ ΧΑΛΚΙΔΟΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τ.Κ. 57007
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - Τ.Θ. 11 - ΧΑΛΚΙΔΟΝΑ
ΤΗΛ.: 23910 23670 - FAX: 23910 21121 - E-mail: info@viodom.gr

BUILDING MATERIALS INDUSTRY S.A.

2nd km CHALKIDONA-THESSALONIKI
P.C. 57007 - P.O.BOX. 11 - CHALKIDONA
TEL.: +30 23910 23670 - FAX: +30 23910 21121 - E-mail: info@viodom.gr

www.viodom.gr